

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробоземане	Протокол от изпитване №	Тип мониторинг	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридум перфрингенс	Активна реакция	Алуминий	Амониев йон	Вкус
Стожер	А. Симеон	13-05-2019	407	А			0	0		7,50			приемливо
Добрич	Детска ясл	13-05-2019	408	А			0	0		7,14			приемливо
Добрич	Социални	13-05-2019	409	А			0	0		7,34			приемливо
Добрич	Детска ясл	13-05-2019	410	А			0	0		7,16			приемливо
Добрич	ЦДГ-11	13-05-2019	411	А			0	0		7,34			приемливо
Добрич	ЦДГ-27	13-05-2019	412	А			0	0		7,21			приемливо
Долина	Врачанци ул.4, № 17	14-05-2019	415	А			0	0		7,30			приемливо
Лясково	Д. Григоров	14-05-2019	416	А			0	0		7,12			приемливо
Черна	Г. Господи	14-05-2019	417	А			0	0		7,28			приемливо
Лозенец	Крагулево ул.1, № 18	14-05-2019	418	А			0	0		7,11			приемливо
Тянево	Тянево ул.1, № 4	14-05-2019	419	А			0	0		7,24			приемливо
Тянево	Пчелник ул.2, № 6	14-05-2019	420	А			0	0		7,21			приемливо
П.Иванов	Миладино С. Стоянов	14-05-2019	421	А			0	0		7,48			приемливо
Долина	М. Смолни ул.1, № 6	14-05-2019	422	А			0	0		7,44			приемливо

Электропр оводимост	Желязо	Манган	Мирис	Мътност	Нитрати	Нитрити на крапа при крайния консумато	Нитрити на изход пречиства телна станция	Остатъчен хлор	Цвят	Брой колонии(м икробно число при 22°С)
569			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо
769			приемливо	приемливо	1,3			<0,05	приемливо	приемливо
759			приемливо	приемливо	0,5			<0,05	приемливо	приемливо
765			приемливо	приемливо	47,0			<0,05	приемливо	приемливо
764			приемливо	приемливо	0,6			<0,05	приемливо	приемливо
700			приемливо	приемливо	32,4			<0,05	приемливо	приемливо
661			приемливо	приемливо	0,8			<0,05	приемливо	приемливо
697			приемливо	приемливо	3,6			<0,05	приемливо	приемливо
740			приемливо	приемливо	21,0			<0,05	приемливо	приемливо
801			приемливо	приемливо	1,2			<0,05	приемливо	приемливо
704			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо
710			приемливо	приемливо	0,6			<0,05	приемливо	приемливо
630			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо
513			приемливо	приемливо	3,5			<0,05	приемливо	приемливо