

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовзема не	Прот окол от изпитван	Тип м-г	Бележки	Еше рихи я коли	Кол ифо рми	Ко лст ри диу м
Добрич	Добрич	Соц.грижи	01-04-2020	268	А		0	0	
Одринци	Долина	И.Димитров	01-04-2020	269	Б				
Орлова могил	Самуилово	А.Атанасов	01-04-2020	270	А		0	0	
Орлова могил	Орлова могила	ул.1,№4	01-04-2020	271	А		0	0	
Орлова могил	Владимирово	Т.Петрова	01-04-2020	272	Б				
Орлова могил	Бдинци	М.Влахова	01-04-2020	273	А		0	0	
Орлова могил	Вратарите	Кметство	01-04-2020	274	А		0	0	
Бенковски	Бенковски	Р.Низам	01-04-2020	275	А		0	0	
Добрич-Запад	Добрич	ВиК, 1ви етаж	01-04-2020	276	А		0	0	
Малина	Малина	ул.1,№4	02-04-2020	277	А		0	0	
Горица	Преселенци	А.Махмуд	02-04-2020	278	А		0	0	
Горица	Горица	А.Али	02-04-2020	279	А		0	0	
Калина	Великово	Кметство	02-04-2020	280	А		0	0	
Сираково	Сърнено	М.Стойнова	02-04-2020	281	А		0	0	
Калина	Средина	Кметство	02-04-2020	282	А		0	0	
Горица	Василево	Г.Трифонов	02-04-2020	283	А		0	0	
Добрич-Запад	Рилци	И.Кескинов	02-04-2020	284	А		0	0	
Чернооково	Рогозина	А.Ахмедов	03-04-2020	286	повт.	мътн.			
Бежаново	Бежаново	П.Стойнова	03-04-2020	287	повт.	мътн.			
Калина	Великово	Т.Кямилов	03-04-2020	288	повт.	мътн.			
Църква	Църква	ул.1,№5	06-04-2020	292	А		0	0	
Оброчище	Оброчище	С.Петрова	06-04-2020	293	А		0	0	
Рогачево	Рогачево	Д.Калчева	06-04-2020	294	А		0	0	
Кранево	Кранево	ул.Вит,№3	06-04-2020	295	А		0	0	
Балчик	Балчик	МБАЛ	06-04-2020	296	А		0	0	
Балчик	Балчик	ул.Тунджа, №56	06-04-2020	297	А		0	0	
Бобовец	Стражица	ул.1,№4	06-04-2020	298	Б				
Добрич-Запад	Добрич, Рилци	Бензиностанция	09-04-2020	305	повт.	мътн.			
Безмер	Безмер	ул.1,№10	13-04-2020	314	нитр.	предп.			
Безмер	Гуслар	М.Сали	13-04-2020	315	нитр.	предп.			
Безмер	М.Извор	Г.Стойнова	13-04-2020	316	нитр.	предп.			
Безмер	Сърнец	Ж.Кралева	13-04-2020	317	нитр.	предп.			
Коларци	Ангелари	Р.Селимов	13-04-2020	318	А		0	0	
Коларци	Коларци	И.Митев	13-04-2020	319	А		0	0	
Коларци	Оногур	Н.Реза	13-04-2020	320	А		0	0	
Коларци	Балик	ул.1,№15	13-04-2020	321	А		0	0	
Воднянци	Алцек	Р.Сали	13-04-2020	322	А		0	0	
Воднянци	Воднянци	Г.Али	13-04-2020	323	А		0	0	
Воднянци	Дряновец	Ж.Димитров	13-04-2020	324	А		0	0	
Крушари	П.Дяково	Г.Господинов	15-04-2020	327	А		0	0	
Добромирци	Благовец	Д.Митев	15-04-2020	328	А		0	0	
Абрит	Абрит	Н.Осман	15-04-2020	329	А		0	0	
Абрит	Коритен	К.Осман	15-04-2020	330	А		0	0	
Абрит	Северняк	Д.Ибрям	15-04-2020	331	А		0	0	
Абрит	П.Кърджиево	ул.1,№4	15-04-2020	332	А		0	0	
Крушари	Кап.Димитрово	Т.Реза	15-04-2020	333	А		0	0	

pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречи
7,42			Приемливо	747			Приемливо	0,03	49,1		
	<10	<0,05			110	<10				<0,01	
7,36			Приемливо	648			Приемливо	0,02	10,5		
7,18			Приемливо	650			Приемливо	0,02	9,6		
	<10	<0,05			10	<10				<0,01	
7,49			Приемливо	657			Приемливо	0,09	10,3		
7,52			Приемливо	664			Приемливо	0,03	9,4		
7,30			Приемливо	721			Приемливо	0,02	25,6		
7,40			Приемливо	674			Приемливо	1,94	18,9		
7,16			Приемливо	571			Приемливо	0,29	6,1		
7,28			Приемливо	589			Приемливо	0,11	7,0		
7,45			Приемливо	596			Приемливо	0,20	7,9		
7,12			Приемливо	848			Приемливо	2,26	82,4		
7,50			Приемливо	632			Приемливо	0,58	1,0		
7,19			Приемливо	836			Приемливо	0,43	84,4		
7,30			Приемливо	592			Приемливо	0,02	7,5		
7,26			Приемливо	680			Приемливо	3,49	23,2		
								0,02			
								0,02			
								0,02			
6,98			Приемливо	638			Приемливо	0,21	25,1		
7,00			Приемливо	653			Приемливо	0,16	24,6		
7,26			Приемливо	560			Приемливо	0,43	27,1		
7,46			Приемливо	606			Приемливо	0,78	1,9		
7,06			Приемливо	626			Приемливо	0,12	19,9		
7,06			Приемливо	620			Приемливо	0,21	25,0		
	<10	<0,05			160	<10				<0,01	
								1,61			
									60,4		
									65,6		
									64,2		
									63,5		
7,06			Приемливо	674			Приемливо	0,02	10,3		
7,10			Приемливо	679			Приемливо	0,02	9,7		
7,12			Приемливо	680			Приемливо	0,02	9,9		
7,10			Приемливо	683			Приемливо	0,08	10,2		
7,30			Приемливо	770			Приемливо	0,68	31,2		
7,45			Приемливо	765			Приемливо	0,06	29,4		
7,10			Приемливо	773			Приемливо	0,17	30,8		
7,50			Приемливо	не			Приемливо	0,09	43,4		
7,24			Приемливо	не			Приемливо	0,07	17,6		
7,36			Приемливо	не			Приемливо	0,55	15,8		
7,62			Приемливо	не			Приемливо	0,30	14,7		
7,40			Приемливо	не			Приемливо	0,39	15,3		
7,44			Приемливо	не			Приемливо	0,79	15,1		
7,51			Приемливо	не			Приемливо	0,08	37,2		

