| Зона | Населено място | Пункт | Дата на пробовземане | Протокол от изпитване № | Тип м-г |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.Зона Било | Каварна, Било | К.Кралев | 05-09-2022 | 694 | повт. |
| 08.Зона Крапец | Шабла, Крапец | ул.1,№2 | 05-09-2022 | 695 | Арсен |
| 08.Зона Смин | Шабла, Смин | ул.1,№16 | 05-09-2022 | 696 | Арсен |
| 08.Зона Дуранкулак | Шабла, Дуранкулак | В.Георгиева | 05-09-2022 | 697 | Арсен |
| 08.Зона Каварна | Каварна, Каварна | ул. Спартак , №30 | 05-09-2022 | 700 | Арсен |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ул. И.Вазов №9 | 07-09-2022 | 701 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, ет.4 | 07-09-2022 | 702 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, ет.6 | 07-09-2022 | 703 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, спешно отделение | 07-09-2022 | 704 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич-Запад | Добрич-град, Добрич | бул. Трети март, Виста ойл | 07-09-2022 | 705 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДКЦ 1, ет.1 | 07-09-2022 | 706 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДКЦ 2, ет.2 | 07-09-2022 | 707 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | жк.Иглика, супермаркет | 07-09-2022 | 708 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДЯ №1 | 09-09-2022 | 710 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДЯ №6 | 09-09-2022 | 711 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДМК | 09-09-2022 | 712 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Стефаново | Добрич-град, Добрич | ЦДГ №7 | 09-09-2022 | 713 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Стефаново | Добрич-град, Добрич | ЦКОДУХЗ | 09-09-2022 | 714 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ЦДГ №20 | 09-09-2022 | 715 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич-Запад | Добрич-град, Добрич | ЦДГ №27, Рилци | 09-09-2022 | 716 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич-Запад | Добрич-град, Добрич | ЦДГ №27, Добрич | 09-09-2022 | 717 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ-нов корпус | 09-09-2022 | 718 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ-сткар корпус | 09-09-2022 | 719 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, ет.6, 1во ВО | 09-09-2022 | 721 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, ет.4 | 09-09-2022 | 722 | МБ,цвят, мътност |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДЯ №1 | 12-09-2022 | 730 | колиф., е.коли |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | ДМК | 12-09-2022 | 731 | колиф., е.коли |
| 08.Зона Стефаново | Добрич-град, Добрич | ЦКОДУХЗ | 12-09-2022 | 732 | колиф., е.коли |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, ет.6, | 12-09-2022 | 733 | колиф., е.коли |
| 08.Зона Добрич | Добрич-град, Добрич | МБАЛ, спешно отделение | 12-09-2022 | 734 | колиф., е.коли |

| Бележки | Ешерихия коли | Колиформи | Колстридиум перфрингенс | pH | Al | NH4 | Вкус | СЕП | Fe | Mn | Мирис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗП-01-332 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 51 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 38 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 89 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 55 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 32 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | >100 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | >100 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 11 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 14 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-342 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-342 | 0 | 21 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 19 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 14 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 30 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-342 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| ЗП-01-338 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| Мътност | NO3 | NO2 | Нитрити на изход пречиствателна станция | o.Cl | Цвят | Брой колонии(микробно число при 22°C) | Ентерококи | Антимон | Арсен | Бензен | Бензо(а)пирен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <1 | | |
| | | | | | | | | | <1 | | |
| | | | | | | | | | <1 | | |
| | | | | | | | | | <1 | | |
| приемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| неприемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| неприемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| неприемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | приемливо | | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| неприемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | 0 | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | | | | | |
| приемливо | | | | | приемливо | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Бор | Бромати | 1,2-Дихлоретан | Живак | Кадмий | Калций | Магнезий | Мед | Натрий | Никел | Обща твърдост | Общ органичен въглерод | Окисляемост | Олово | Полициклични ароматни въглеводороди | Селен | Сулфати | Тетрахлоретен и Трихлоретен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |